IVAR·TT
ČERPACÍ TECHNIKA

ErP ready
DAB WATER·TECHNOLOGY

2018

EVOSTA
EVOTRON
EVOPLUS

ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA

Naší prioritou je účinnost

DAB WATER·TECHNOLOGY

Elektronická oběhová čerpadla DAB.EVOSTA

- Jednofázová elektronická oběhová čerpadla v souladu s evropskou směrnicí ErP 2009/125/CE
- Max. výtlačná výška: 7 m
- Jeden typ čerpadla nahrazuje 2 výkonové řady
- Nízka spotřeba el. energie (min. 5 W)
- Automatické odvzdušnění systému
- Možnosti provozu: Proporcionální tlak
  Konstantní rychlost
- Snadná instalace a nastavení

ErP ready DAB
v souladu s Evropskou směrnicí ErP 2009/125/CE (dříve EuP)

2 750 Kč

POROVNÁVACÍ TABULKA:

DAB	GRUNDFOS	WILO
EVOSTA 40-70	ALPHA2 25-40 ALPHA1 25-40 UPS 25-40	STRATOS PICO 25/1-4 YONOS PICO 25/1-4 STAR RS 25/4
EVOSTA 40-70	ALPHA2 25-60 ALPHA1 25-60 UPS 25-60	STRATOS PICO 25/1-6 YONOS PICO 25/1-6 STAR RS 25/6

OTOPNÉ SYSTÉMY

kód	typ	stavební délka	připojení čerpadla	Q_{max}	H_{max}	akční cena
60161174	DAB.EVOSTA 40-70/130	130 mm	6/4"	3,3 m³/h	6,9 m	**2 750 Kč**
60161177	DAB.EVOSTA 40-70/180	180 mm	6/4"	3,3 m³/h	6,9 m	**2 750 Kč**

DOPORUČUJEME

Magnetický filtr

Ke každému elektronickému oběhovému čerpadlu doporučujeme instalaci magnetického filtru, který prodlužuje životnost kotle i čerpadla a zlepšuje účinnost zařízení.

od 3 339 Kč

DAB.D.MAG COMPACT

IVAR.BOILERMAG

kód	typ	připojení	akční cena
60184765	DAB.D.MAG COMPACT	1"	**3 339 Kč**
I031201034	IVAR.BOILERMAG	1"	**3 999 Kč**

Kompletní sada DAB.EVOSTA

v souladu s Evropskou směrnicí ErP 2009/125/CE (dříve EuP)

Záložní zdroj UPS, 230 V, 800 VA / 480 W

- Automatické dobíjení baterie
- Světelná a zvuková signalizace režimu zálohy
- Doba zálohy je individuální dle zatížení, teploty média, stavu baterie apod. až 3 hodiny

Záložní zdroj EKO 30/6, 230 V

- Automatické dobíjení baterie
- Světelná signalizace režimu zálohy
- Doba zálohy je individuální dle zatížení, teploty média, stavu baterie apod. až 6 hodin
- Určeno pro náročnější provoz

od 3 890 Kč



+ nebo

kód	typ	stavební délka	akční cena
555112DAB70	KIT DAB.EVOSTA 40-70/180	370 mm	**3 890 Kč**
555112DAB70FB	KIT DAB.EVOSTA 40-70/180 - FILTERBALL	380,5 mm	**4 690 Kč**

SADA SE ŠROUBENÍM A ZÁLOŽNÍM ZDROJEM

kód	typ	stavební délka	akční cena
555112DABEZ70	KIT DAB.EVOSTA 40-70/180 UPS	370 mm	**7 090 Kč**
555112DAB70FBZD	KIT DAB.EVOSTA 40-70/180 UPS - FILTERBALL	380,5 mm	**7 590 Kč**

SADA SE ZÁLOŽNÍM ZDROJEM BEZ ŠROUBENÍ

kód	typ	stavební délka	akční cena
60161177ZD	KIT DAB.EVOSTA 40-70/180 UPS	180 mm	**6 090 Kč**
60161177ZDE	KIT DAB.EVOSTA 40-70/180 EKO	180 mm	**9 490 Kč**

Elektronická oběhová čerpadla DAB.EVOTRON

- Jednofázová elektronická oběhová čerpadla v souladu s evropskou směrnicí ErP 2009/125/CE
- Max. výtlačná výška: 4 m, 6 m a 8 m
- Nízká spotřeba el. energie (min. 5 W)
- Automatický noční režim (podle nastavení)
- Automatické odvzdušnění systému
- Možnosti provozu: konstantní tlak, proporcionální tlak a konstantní rychlost
- Snadná instalace a nastavení
- Integrovaný konektor bez potřeby otevření svorkovnice
- Dodávka včetně tepelné izolace pláště čerpadla

ErP ready DAB WATER•TECHNOLOGY

v souladu s Evropskou směrnicí ErP 2009/125/CE (dříve EuP)

od 3 790 Kč

POROVNÁVACÍ TABULKA:

DAB	GRUNDFOS	WILO
EVOTRON 40	ALPHA2 25-40 ALPHA1 25-40 UPS 25-40	STRATOS PICO 25/1-4 YONOS PICO 25/1-4 STAR RS 25/4
EVOTRON 60	ALPHA2 25-60 ALPHA1 25-60 UPS 25-60	STRATOS PICO 25/1-6 YONOS PICO 25/1-6 STAR RS 25/6
EVOTRON 80	-	-

OTOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY

kód	typ	stavební délka	připojení čerpadla	Q_{max}	H_{max}	akční cena
60143302	DAB.EVOTRON 40/130	130 mm	6/4"	2,7 m³/h	4 m	**3 790 Kč**
60143358	DAB.EVOTRON 40/180	180 mm	6/4"	2,7 m³/h	4 m	**3 790 Kč**
60143303	DAB.EVOTRON 60/130	130 mm	6/4"	3,6 m³/h	6 m	**4 490 Kč**
60143359	DAB.EVOTRON 60/180	180 mm	6/4"	3,6 m³/h	6 m	**4 490 Kč**
60143304	DAB.EVOTRON 80/130	130 mm	6/4"	4,2 m³/h	8 m	**5 490 Kč**
60143360	DAB.EVOTRON 80/180	180 mm	6/4"	4,2 m³/h	8 m	**5 490 Kč**

CIRKULACE TEPLÉ VODY

kód	typ	stavební délka	připojení čerpadla	Q_{max}	H_{max}	akční cena
60143366	DAB.EVOTRON 40/150 SAN	150 mm	6/4"	2,7 m³/h	4 m	**5 290 Kč**
60143367	DAB.EVOTRON 60/150 SAN	150 mm	6/4"	3,6 m³/h	6 m	**5 890 Kč**
60143368	DAB.EVOTRON 80/150 SAN	150 mm	6/4"	4,2 m³/h	8 m	**6 990 Kč**

DOPORUČUJEME

Magnetický filtr

Ke každému elektronickému oběhovému čerpadlu doporučujeme instalaci magnetického filtru, který prodlužuje životnost kotle i čerpadla a zlepšuje účinnost zařízení.

od 3 339 Kč

kód	typ	připojení	akční cena
60184765	DAB.D.MAG COMPACT	1"	**3 339 Kč**
I031201034	IVAR.BOILERMAG	1"	**3 999 Kč**

Kompletní sada DAB.EVOTRON

v souladu s Evropskou směrnicí ErP 2009/125/CE (dříve EuP)

Záložní zdroj UPS, 230 V, 800 VA / 480 W

- Automatické dobíjení baterie
- Světelná a zvuková signalizace režimu zálohy
- Doba zálohy je individuální dle zatížení, teploty média, stavu baterie apod. až 3 hodiny

Záložní zdroj EKO 30/6, 230 V

- Automatické dobíjení baterie
- Světelná signalizace režimu zálohy
- Doba zálohy je individuální dle zatížení, teploty média, stavu baterie apod. až 6 hodin
- Určeno pro náročnější provoz

od 4 590 Kč



nebo

kód	typ	stavební délka	akční cena
555112DAB40	KIT DAB.EVOTRON 40/180	370 mm	**4 590 Kč**
555112DAB60	KIT DAB.EVOTRON 60/180	370 mm	**5 390 Kč**
555112DAB40FB	KIT DAB.EVOTRON 40/180 - FILTERBALL	380,5 mm	**5 490 Kč**
555112DAB60FB	KIT DAB.EVOTRON 60/180 - FILTERBALL	380,5 mm	**6 190 Kč**

SADA SE ŠROUBENÍM A ZÁLOŽNÍM ZDROJEM

kód	typ	stavební délka	akční cena
555112DABEZ40	KIT DAB.EVOTRON 40/180 UPS	370 mm	**7 490 Kč**
555112DABEZ60	KIT DAB.EVOTRON 60/180 UPS	370 mm	**8 490 Kč**
555112DAB40FBZD	KIT DAB.EVOTRON 40/180 UPS - FILTERBALL	380,5 mm	**8 390 Kč**
555112DAB60FBZD	KIT DAB.EVOTRON 60/180 UPS - FILTERBALL	380,5 mm	**8 990 Kč**

SADA SE ZÁLOŽNÍM ZDROJEM BEZ ŠROUBENÍ

kód	typ	stavební délka	akční cena
60143358ZD40	KIT DAB.EVOTRON 40/180 UPS	180 mm	**6 690 Kč**
60143358ZD60	KIT DAB.EVOTRON 60/180 UPS	180 mm	**7 490 Kč**
60143358ZDE40	KIT DAB.EVOTRON 40/180 EKO	180 mm	**10 490 Kč**
60143358ZDE60	KIT DAB.EVOTRON 60/180 EKO	180 mm	**11 490 Kč**

DAB.EVOPLUS řada small

EVOPLUS je nová generace oběhových čerpadel s vysoce výkonným synchronním motorem řízeným vlastním frekvenčním měničem otáček. Kombinace těchto komponent společně s novou hydraulikou umožňuje dosahovat výrazných úspor energie oproti tradičním oběhovým čerpadlům s konstantní rychlostí.

- Ovládání motoru bez čidel
- Sinusový průběh PWM modulací
- Vysoká přenosová frekvence, která eliminuje hlučnost zvukového pásma
- Úspora energie až 70 %
- 32bitový procesor

ErP ready
DAB WATER•TECHNOLOGY

v souladu s Evropskou směrnicí ErP 2009/125/CE (dříve EuP)

od 8 700 Kč

OTOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY - JEDNOTLIVÁ ČERPADLA

	kód	typ	připojení čerpadla	Q_{max}	H_{max}	ceníková cena
SMALL	60150938	DAB.EVOPLUS 40/180 M	G 6/4"	6 m³/h	4 m	8 700 Kč
	60150939	DAB.EVOPLUS 60/180 M	G 6/4"	7 m³/h	6 m	9 730 Kč
	60150940	DAB.EVOPLUS 80/180 M	G 6/4"	8 m³/h	8 m	10 960 Kč
	60150941	DAB.EVOPLUS 110/180 M	G 6/4"	9 m³/h	11 m	12 250 Kč
	60150942	DAB.EVOPLUS 40/180 XM	G 2"	6 m³/h	4 m	9 437 Kč
	60150943	DAB.EVOPLUS 60/180 XM	G 2"	7 m³/h	6 m	10 483 Kč
	60150944	DAB.EVOPLUS 80/180 XM	G 2"	8 m³/h	8 m	11 695 Kč
	60150945	DAB.EVOPLUS 110/180 XM	G 2"	9 m³/h	11 m	12 962 Kč
	60150946	DAB.EVOPLUS B 40/220.32 M	DN 32	7,5 m³/h	4 m	9 970 Kč
	60150947	DAB.EVOPLUS B 60/220.32 M	DN 32	10 m³/h	6 m	10 990 Kč
	60150948	DAB.EVOPLUS B 80/220.32 M	DN 32	11 m³/h	8 m	12 227 Kč
	60150949	DAB.EVOPLUS B 110/220.32 M	DN 32	12 m³/h	11 m	13 476 Kč
	60150950	DAB.EVOPLUS B 40/250.40 M	DN 40	9 m³/h	4 m	10 925 Kč
	60150951	DAB.EVOPLUS B 60/250.40 M	DN 40	10 m³/h	6 m	11 970 Kč
	60150952	DAB.EVOPLUS B 80/250.40 M	DN 40	11 m³/h	8 m	13 200 Kč
	60150953	DAB.EVOPLUS B 110/250.40 M	DN 40	12 m³/h	11 m	14 470 Kč

OTOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY - ZDVOJENÁ ČERPADLA

	kód	typ	připojení čerpadla	Q_{max}	H_{max}	ceníková cena
SMALL	60150954	DAB.EVOPLUS D 40/220.32 M	DN 32	7 m³/h	4 m	23 370 Kč
	60150955	DAB.EVOPLUS D 60/220.32 M	DN 32	8 m³/h	6 m	25 410 Kč
	60150956	DAB.EVOPLUS D 80/220.32 M	DN 32	9 m³/h	8 m	27 797 Kč
	60150957	DAB.EVOPLUS D 110/220.32 M	DN 32	10 m³/h	11 m	30 295 Kč
	60150958	DAB.EVOPLUS D 40/250.40 M	DN 40	9 m³/h	4 m	25 050 Kč
	60150959	DAB.EVOPLUS D 60/250.40 M	DN 40	10 m³/h	6 m	27 081 Kč
	60150960	DAB.EVOPLUS D 80/250.40 M	DN 40	11 m³/h	8 m	29 486 Kč
	60150961	DAB.EVOPLUS D 110/250.40 M	DN 40	12 m³/h	11 m	31 965 Kč

CIRKULACE TEPLÉ VODY

	kód	typ	připojení čerpadla	Q_{max}	H_{max}	ceníková cena
SMALL	60151144	DAB.EVOPLUS 40/180 SAN M	G 6/4"	6 m³/h	4 m	14 805 Kč
	60151145	DAB.EVOPLUS 60/180 SAN M	G 6/4"	7 m³/h	6 m	16 026 Kč
	60151146	DAB.EVOPLUS 80/180 SAN M	G 6/4"	8 m³/h	8 m	17 438 Kč
	60151147	DAB.EVOPLUS 110/180 SAN M	G 6/4"	9 m³/h	11 m	18 891 Kč
	60151148	DAB.EVOPLUS B 40/220.32 SAN M	DN 32	7,5 m³/h	4 m	15 375 Kč
	60151151	DAB.EVOPLUS B 60/220.32 SAN M	DN 32	10 m³/h	6 m	16 489 Kč
	60151152	DAB.EVOPLUS B 80/220.32 SAN M	DN 32	11 m³/h	8 m	17 821 Kč
	60151153	DAB.EVOPLUS B 110/220.32 SAN M	DN 32	12 m³/h	11 m	19 174 Kč
	60151154	DAB.EVOPLUS B 40/250.40 SAN M	DN 40	9 m³/h	4 m	16 429 Kč
	60151155	DAB.EVOPLUS B 60/250.40 SAN M	DN 40	10 m³/h	6 m	17 563 Kč
	60151157	DAB.EVOPLUS B 80/250.40 SAN M	DN 40	11 m³/h	8 m	18 876 Kč
	60151158	DAB.EVOPLUS B 110/250.40 SAN M	DN 40	12 m³/h	11 m	20 248 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	kód	typ	ceníková cena
SMALL	60152883	DAB.MODUL EVOPLUS S - Základní	2 831 Kč
	60152884	DAB.MODUL EVOPLUS S - Multifunkční	4 212 Kč

Tato řada je předem nastavena pro provoz s dálkovým ovládáním pomocí následujících rozšiřovacích modulů:

Základní modul: *umožňuje aktivaci úsporného režimu ECONOMY a spuštění / vypnutí oběhového čerpadla*

Multifunkční modul: *navíc k funkcím základního modulu tento modul umožňuje vstup signálu PWM, vstup analogových signálů a připojení k ModBus ovládacím systémům*

DAB.EVOPLUS řada medium a large

EVOPLUS je nová generace oběhových čerpadel s vysoce výkonným synchronním motorem řízeným vlastním frekvenčním měničem otáček. Kombinace těchto komponent společně s novou hydraulikou umožňuje dosahovat výrazných úspor energie oproti tradičním oběhovým čerpadlům s konstantní rychlostí.

- Ovládání motoru bez čidel
- Sinusový průběh PWM modulací
- Vysoká přenosová frekvence, která eliminuje hlučnost zvukového pásma
- Úspora energie až 70 %
- 32bitový procesor

ErP ready

v souladu s Evropskou směrnicí ErP 2009/125/CE (dříve EuP)

od 18 688 Kč

OTOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY - JEDNOTLIVÁ ČERPADLA

	kód	typ	připojení čerpadla	Q_{max}	H_{max}	ceníková cena
MEDIUM	60150962	DAB.EVOPLUS B 120/220.32 M	DN 32	18 m³/h	12 m	19 584 Kč
	60150963	DAB.EVOPLUS B 40/220.40 M	DN 40	13 m³/h	4 m	18 688 Kč
	60150964	DAB.EVOPLUS B 60/220.40 M	DN 40	16 m³/h	6 m	19 372 Kč
	60150965	DAB.EVOPLUS B 80/220.40 M	DN 40	19 m³/h	8 m	20 041 Kč
	60150966	DAB.EVOPLUS B 100/220.40 M	DN 40	21 m³/h	10 m	21 358 Kč
	60150967	DAB.EVOPLUS B 120/250.40 M	DN 40	24 m³/h	12 m	22 970 Kč
	60150968	DAB.EVOPLUS B 150/250.40 M	DN 40	26 m³/h	15 m	28 472 Kč
	60150969	DAB.EVOPLUS B 180/250.40 M	DN 40	26 m³/h	18 m	32 933 Kč
	60150970	DAB.EVOPLUS B 40/240.50 M	DN 50	20 m³/h	4 m	20 919 Kč
	60150971	DAB.EVOPLUS B 60/240.50 M	DN 50	25 m³/h	6 m	24 500 Kč
	60150972	DAB.EVOPLUS B 80/240.50 M	DN 50	28 m³/h	8 m	26 502 Kč
	60150973	DAB.EVOPLUS B 100/280.50 M	DN 50	30 m³/h	10 m	28 472 Kč
	60150974	DAB.EVOPLUS B 120/280.50 M	DN 50	32 m³/h	12 m	30 702 Kč
	60150975	DAB.EVOPLUS B 150/280.50 M	DN 50	34 m³/h	15 m	33 828 Kč
	60150976	DAB.EVOPLUS B 180/280.50 M	DN 50	36 m³/h	18 m	36 937 Kč
	60150977	DAB.EVOPLUS B 40/340.65 M	DN 65	28 m³/h	4 m	26 275 Kč
	60150978	DAB.EVOPLUS B 60/340.65 M	DN 65	34 m³/h	6 m	30 263 Kč
	60150979	DAB.EVOPLUS B 80/340.65 M	DN 65	38 m³/h	8 m	32 282 Kč
	60150980	DAB.EVOPLUS B 100/340.65 M	DN 65	40 m³/h	10 m	33 828 Kč
	60150981	DAB.EVOPLUS B 120/340.65 M	DN 65	44 m³/h	12 m	36 937 Kč
	60150986	DAB.EVOPLUS B 150/340.65 M	DN 65	52 m³/h	15 m	41 854 Kč
LARGE	60150987	DAB.EVOPLUS B 40/360.80 M	DN 80	36 m³/h	4 m	31 614 Kč
	60150988	DAB.EVOPLUS B 60/360.80 M	DN 80	44 m³/h	6 m	34 251 Kč
	60150989	DAB.EVOPLUS B 80/360.80 M	DN 80	43 m³/h	8 m	36 937 Kč
	60150990	DAB.EVOPLUS B 100/360.80 M	DN 80	49 m³/h	10 m	40 942 Kč
	60150991	DAB.EVOPLUS B 120/360.80 M	DN 80	57 m³/h	12 m	45 419 Kč
	60150992	DAB.EVOPLUS B 40/450.100 M	DN 100	45 m³/h	4 m	36 937 Kč
	60150993	DAB.EVOPLUS B 60/450.100 M	DN 100	51 m³/h	6 m	40 079 Kč
	60150994	DAB.EVOPLUS B 80/450.100 M	DN 100	57 m³/h	8 m	43 644 Kč
	60150995	DAB.EVOPLUS B 100/450.100 M	DN 100	62 m³/h	10 m	48 072 Kč
	60150999	DAB.EVOPLUS B 120/450.100 M	DN 100	64 m³/h	12 m	53 868 Kč

CIRKULACE TEPLÉ VODY

	kód	typ	připojení čerpadla	Q_{max}	H_{max}	ceníková cena
MEDIUM	60151163	DAB.EVOPLUS B 120/220.32 SAN M	DN 32	18 m³/h	12 m	35 006 Kč
	60151164	DAB.EVOPLUS B 120/250.40 SAN M	DN 40	24 m³/h	12 m	39 004 Kč
	60151165	DAB.EVOPLUS B 150/250.40 SAN M	DN 40	26 m³/h	15 m	39 004 Kč
	60151166	DAB.EVOPLUS B 180/250.40 SAN M	DN 40	26 m³/h	18 m	45 568 Kč
	60151167	DAB.EVOPLUS B 100/280.50 SAN M	DN 50	30 m³/h	10 m	47 517 Kč
	60151169	DAB.EVOPLUS B 120/280.50 SAN M	DN 50	32 m³/h	12 m	50 123 Kč
	60151170	DAB.EVOPLUS B 150/280.50 SAN M	DN 50	34 m³/h	15 m	53 842 Kč
	60151171	DAB.EVOPLUS B 180/280.50 SAN M	DN 50	36 m³/h	18 m	57 522 Kč
	60151172	DAB.EVOPLUS B 40/340.65 SAN M	DN 65	28 m³/h	4 m	46 960 Kč
	60151173	DAB.EVOPLUS B 60/340.65 SAN M	DN 65	34 m³/h	6 m	51 714 Kč
	60151176	DAB.EVOPLUS B 80/340.65 SAN M	DN 65	38 m³/h	8 m	54 081 Kč
	60151177	DAB.EVOPLUS B 100/340.65 SAN M	DN 65	40 m³/h	10 m	55 931 Kč
	60151178	DAB.EVOPLUS B 120/340.65 SAN M	DN 65	44 m³/h	12 m	59 610 Kč
	60151179	DAB.EVOPLUS B 150/340.65 SAN M	DN 65	52 m³/h	15 m	65 438 Kč

DAB.EVOPLUS řada medium a large - zdvojená

EVOPLUS je nová generace oběhových čerpadel s vysoce výkonným synchronním motorem řízeným vlastním frekvenčním měničem otáček. Kombinace těchto komponent společně s novou hydraulikou umožňuje dosahovat výrazných úspor energie oproti tradičním oběhovým čerpadlům s konstantní rychlostí.

- Ovládání motoru bez čidel
- Sinusový průběh PWM modulací
- Vysoká přenosová frekvence, která eliminuje hlučnost zvukového pásma
- Úspora energie až 70 %
- 32bitový procesor

ErP ready DAB WATER•TECHNOLOGY

v souladu s Evropskou směrnicí ErP 2009/125/CE (dříve EuP)

od 34 349 Kč

OTOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY - ZDVOJENÁ ČERPADLA

	kód	typ	připojení čerpadla	Q_{max}	H_{max}	ceníková cena
MEDIUM	60151000	DAB.EVOPLUS D 120/220.32 M	DN 32	31 m³/h	12 m	35 244 Kč
	60151001	DAB.EVOPLUS D 40/220.40 M	DN 40	22 m³/h	4 m	34 349 Kč
	60151002	DAB.EVOPLUS D 60/220.40 M	DN 40	28 m³/h	6 m	35 033 Kč
	60151003	DAB.EVOPLUS D 80/220.40 M	DN 40	33 m³/h	8 m	35 603 Kč
	60151004	DAB.EVOPLUS D 100/220.40 M	DN 40	37 m³/h	10 m	38 028 Kč
	60151005	DAB.EVOPLUS D 120/250.40 M	DN 40	42 m³/h	12 m	42 228 Kč
	60151006	DAB.EVOPLUS D 150/250.40 M	DN 40	46 m³/h	15 m	51 279 Kč
	60151007	DAB.EVOPLUS D 180/250.40 M	DN 40	46 m³/h	18 m	58 833 Kč
	60151008	DAB.EVOPLUS D 40/240.50 M	DN 50	37 m³/h	4 m	37 637 Kč
	60151009	DAB.EVOPLUS D 60/240.50 M	DN 50	45 m³/h	6 m	44 068 Kč
	60151010	DAB.EVOPLUS D 80/240.50 M	DN 50	50 m³/h	8 m	48 137 Kč
	60151011	DAB.EVOPLUS D 100/280.50 M	DN 50	54 m³/h	10 m	51 279 Kč
	60151012	DAB.EVOPLUS D 120/280.50 M	DN 50	59 m³/h	12 m	55 284 Kč
	60151013	DAB.EVOPLUS D 150/280.50 M	DN 50	63 m³/h	15 m	63 554 Kč
	60151014	DAB.EVOPLUS D 180/280.50 M	DN 50	66 m³/h	18 m	73 631 Kč
	60151015	DAB.EVOPLUS D 40/340.65 M	DN 65	50 m³/h	4 m	47 714 Kč
	60151016	DAB.EVOPLUS D 60/340.65 M	DN 65	62 m³/h	6 m	54 486 Kč
	60151017	DAB.EVOPLUS D 80/340.65 M	DN 65	68 m³/h	8 m	58 540 Kč
	60151018	DAB.EVOPLUS D 100/340.65 M	DN 65	75 m³/h	10 m	62 219 Kč
	60151019	DAB.EVOPLUS D 120/340.65 M	DN 65	80 m³/h	12 m	67 396 Kč
	60151020	DAB.EVOPLUS D 150/340.65 M	DN 65	96 m³/h	15 m	77 538 Kč
LARGE	60151021	DAB.EVOPLUS D 40/360.80 M	DN 80	67 m³/h	4 m	58 670 Kč
	60151022	DAB.EVOPLUS D 60/360.80 M	DN 80	78 m³/h	6 m	63 473 Kč
	60151023	DAB.EVOPLUS D 80/360.80 M	DN 80	77 m³/h	8 m	68 307 Kč
	60151024	DAB.EVOPLUS D 100/360.80 M	DN 80	88 m³/h	10 m	75 454 Kč
	60151025	DAB.EVOPLUS D 120/360.80 M	DN 80	104 m³/h	12 m	83 056 Kč
	60151026	DAB.EVOPLUS D 40/450.100 M	DN 100	82 m³/h	4 m	67 819 Kč
	60151027	DAB.EVOPLUS D 60/450.100 M	DN 100	91 m³/h	6 m	73 224 Kč
	60151028	DAB.EVOPLUS D 80/450.100 M	DN 100	102 m³/h	8 m	79 410 Kč
	60151029	DAB.EVOPLUS D 100/450.100 M	DN 100	111 m³/h	10 m	87 419 Kč
	60151030	DAB.EVOPLUS D 120/450.100 M	DN 100	115 m³/h	12 m	98 310 Kč

IVAR•CS VODA TOPENÍ PLYN ČERPADLA

Velvarská 9, Podhořany
277 51 Nelahozeves II
Česká republika

tel.: +420 315 785 211-2
e-mail: info@ivarcs.cz
www.ivarcs.cz

Veškeré uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Váš prodejce

Fotografie jsou ilustrační. Výrobce nenese odpovědnost za eventuální chyby nebo nepřesnosti v obsahu tohoto letáku a vyhrazuje si právo uplanit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků.